INKOMA / ALBERT

Great ideas need drive.

# **KG** KEGELRAD AUFSTECKGETRIEBE

## DAS KG AUFSTECKGETRIEBE VON INKOMA

INKOMA-Aufsteckgetriebe KG sind Kegelradgetriebe, die in ihren Abmaßen zu dem jeweiligen INKOMA Spindelhubgetriebe passen (gleiche Achshöhe, Antriebszapfendurchmesser des HSG = Hohlwellendurchmesser des KG).

Sie werden häufig dann eingesetzt, wenn aus Platzgründen z.B. die Motoranbindung um 90° abgewinkelt zur Schneckenwelle des Hubgetriebes erfolgen soll.

INKOMA-Kegelrad-Aufsteckgetriebe KG sind standardmäßig auf der Antriebsseite mit einer zum jeweiligen Hubgetriebe passenden, durchgängigen Hohlwelle ausgeführt. Durch den Einsatz einer Steckwelle kann das INKOMA-Kegelrad-Aufsteckgetriebe KG auch zu einem normalen Winkelgetriebe umfunktioniert werden.

Zusätzliche Anschlussbohrungen erweitern die Einsatzmöglichkeiten dieser Getriebe noch wesentlich.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

| MODELL | NENN DREHMOMENT (1500 1/MIN) [NM] | MAX. DREHMOMENT [NM] | MAX. EINGANGS-DREHZAHL [1/MIN] | ÜBER-SETZUNG i | KOMBINIERBAR MIT HUBGETRIEBE |
|---|---|---|---|---|---|
| **KG-0** | 3 | 4,2 | 1500 | 1:1 | HSG-0 |
| **KG-1** | 7 | 9,2 | 1500 | 1:1 / 2:1 | HSG-1 |
| **KG-2** | 11 | 14 | 1500 | 1:1 | HSG-2 |
| **KG-3** | 24 | 31 | 1500 | 1:1 | HSG-3 |

**Sondergrößen und -anfertigungen sind möglich.**

**INKOMA-Kegelrad-Aufsteckgetriebe KG** können durch ihre Bauweise mit anderen Produkten kombiniert werden. Durch den Einsatz einer Steckwelle einfach zu modifizieren und damit auch als normales Winkelgetriebe einsetzbar.







**KG** Kegelrad-Aufsteckgetriebe
**HSG** Spindelhubgetriebe
**GE** elastische Gelenkwelle

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an oder besuchen Sie uns im Internet!
Dort können Sie sich unser Lieferprogramm als PDF-Katalog herunterladen oder das gewünschte Produkt in Ihrem CAD-Format über CADENAS kostenlos zusenden lassen.

# INKOMA /ALBERT

Great ideas need drive.

© Maschinenfabrik INKOMA 2014
Fotografie, Design, Konzept: www.fbwk.at

INKOMA Maschinenbau GmbH
Lange Göhren 14
D- 39171 Osterweddingen
T: +49 (0) 39205 453-0
F: +49 (0) 39205 453-433
info@inkoma.de

www.inkoma.de